okeo®

TECHNICAL AQUA FITNESS

> PLUS OKEO

> PRODUZIONE PROFESSIONALE

OKEO è l'unica azienda in Europa a progettare e costruire direttamente presso la propria sede operativa, tutti gli attrezzi tecnici che promuove.
Grazie al suo staff di grande professionalità, le esigenze del cliente vengono soddisfatte al meglio in maniera precisa e veloce.
Con **OKEO** non si acquista soltanto un attrezzo, ma un efficiente servizio di assistenza immediata.
Tutte le innovazioni sugli attrezzi sono facilmente adattabili anche a modelli datati, con un semplice **UPGRADE** di sostituzione.

***OKEO** is the only company all over Europe that designs and builds directly in its operational headquarters.*
Thanks to its highly professional staff, all the clients requests are satisfied quickly and accurately. With OKEO, clients not only buy a tool, but also an assistance service.
Every tool innovation is easily adaptable to older tools, through a simple UPGRADE replacement.

> ASSISTENZA TECNICA

OKEO vanta un vero e proprio **CENTRO DI ASSISTENZA**, che va dal semplice supporto telefonico allo studio di soluzioni per problematiche con vecchi attrezzi.
Dietro preventivo, possiamo infatti fornire assistenza tecnica oltre la garanzia sia sul posto che presso la nostra sede.
Possiamo anche, ove necessario, fornire prodotti in sostituzione momentanea.
Il sistema è semplice:
basta inviare una mail all'indirizzo **assistenza@okeo.it** o chiamare l'ufficio tecnico al numero **0185 351518**.
Entro poche ore sarete ricontattati dal nostro staff.

*OKEO has a **Technical Assistance Centre** to suppor clients.*
We can provide technical assistance over warranty and momentary tools replacement.
*Just write an email to the address **assistenza@okeo.it** or call **0185 351518**. You will get in touch with our staff in few hours.*

> FLAP MOVEMENT

È l'esclusivo movimento studiato e realizzato da OKEO, concepito in particolare per sviluppare esercitazioni motorie in acqua. Permette di sfruttare la resistenza determinata dall'acqua durante l'esercizio, valorizzando tutte le proprietà ed i vantaggi dell'attività svolta con il corpo immerso ed è l'unico che consenta di effettuare un movimento in avanti o indietro senza soluzione di continuità.

• L'aletta laterale - brevetto registrato dai progettisti Fabrizio Balì ed Enrico Salinas - legata alla confortevole calzata da una membrana flessibile e solida, esercita una resistenza attiva in fase di spinta, mentre in fase di recupero azzera quasi totalmente l'attrito e l'effetto frenante.

• Questa soluzione rivoluzionaria permette di effettuare un movimento ciclico fluido, armonizzando efficacemente lavoro muscolare e benefici indotti: parziale o totale - nel caso di AquaFlap - scarico gravitazionale, massaggio linfo-drenante, allenamento cardio-vascolare ed azione motoria completa.

Le esercitazioni con il Flap Movement si svolgono in condizioni di massimo comfort e sicurezza. Le sue caratteristiche e proprietà meccaniche prevengono qualsiasi forma di risentimento tendineo o muscolare.

This is the exclusive movement conceived and created by OKEO, designed specifically to develop water aerobic exercises. It exploits the resistance of water during exercise, making the most of all the properties and benefits of exercising in water and it is the only technology that enables forward or backward movement without interruption.

• The side flap - patent registered by the designers Fabrizio Balì and Enrico Salinas - connected to the comfortable foot binder by a flexible and solid membrane, provides active resistance while pushing, whereas when pulling back friction and slowdown are almost entirely eliminated.

• This revolutionary solution enables fluid cycling motion, effectively combining muscle work and the associated benefits: partial or total - with Aqua Flap - stretching, lymph drain massage, cardiovascular training and motor fitness. Exercising with Flap Movement could not be safer or more comfortable. Its features and mechanical properties prevent any form of tendon or muscular sensitivity.

> SICUREZZA *SAFETY*

L'attrezzatura OKEO è realizzata con la massima attenzione per la sicurezza di chi la utilizza e nel pieno rispetto delle norme relative. Ogni componente viene ideato e testato con l'obiettivo di facilitare l'esercizio del praticante in acqua, traendone il massimo beneficio.
I materiali selezionati garantiscono il pieno comfort e prevengono qualsiasi forma di infortunio indotto.
Dove evidenziato, gli attrezzi OKEO sono marchiati secondo la direttiva 93/42/CEE.

OKEO equipment is made with the focus squarely on the safety of users and full compliance with the relevant regulations. Every component is designed and tested to facilitate exercising in water, while providing the maximum benefit. The materials used guarantee maximum comfort and prevent any form of associated injury. Where stated, OKEO equipment bears the CE mark as per directive 93/42/EEC.

> GARANZIA *WARRANTY*

AquaBike Pro, AquaTrekking, AquaRunning e AquaFloatbike OKEO sono garantite per un anno. La garanzia riguarda tutti i componenti realizzati da KEO S.r.l., non soggetti ad usura dovuta all'impiego ordinario di attrezzi ed ausili. In particolare si fa riferimento ai diversi elementi che compongono l'attrezzo, che potrebbero determinarne un cattivo funzionamento per difetti di fabbricazione, qualità inadeguata dei materiali, errori di assemblaggio.

OKEO AquaBike, AquaTrekking, AquaRunning and AquaFloatbike are covered by a one-year warranty. The warranty covers all components made by KEO S.r.l. that are not subject to wear caused by ordinary use of equipment and devices.
It specifically covers the various elements that make up the equipment, which may result in incorrect operation due to manufacturing defects, inadequate quality of materials or assembly errors.

OKEO ACADEMY

LA STRUTTURA PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE QUALIFICATA IN PISCINA

OKEO ACADEMY organizza Masterclass formative per imparare a conoscere e sfruttare al massimo le peculiarità degli attrezzi Okeo. Collegati al sito **www.okeo.it** o alla pagina Facebook **OKEO AQUAFITNESS ACADEMY** e scopri il calendario degli eventi. L'iscrizione ad Okeo Academy da diritto ad uno sconto del 30% sugli acquisti online*

follow us
OKEO AQUAFITNESS ACADEMY

COD. TM0000 AQUABOARD BALANCE

LA NUOVA TAVOLA ACQUATICA CHE RIVOLUZIONERÀ L'ALLENAMENTO
THE NEW ACQUATIC BOARD THAT WILL CHANGE YOUR TRAINING

OKEO presenta un nuovo ed innovativo attrezzo Aquafitness!
AQUABOARD BALANCE OKEO è una tavola gonfiabile che unisce divertimento e profondo lavoro muscolare.
Sfruttando il potere destabilizzante dell'acqua, l'utente riesce ad allenarsi coinvolgendo totalmente e profondamente i distretti muscolari. Ne conseguono un dispendio calorico maggiore e uno sviluppo della forza e della resistenza.
Gli allenamenti sono specifici a seconda della preparazione atletica, quindi adatti anche a principianti. La concentrazione necessaria e la percezione e consapevolezza dei movimenti e dei propri limiti, rendono **AQUABOARD BALANCE OKEO** una continua sfida.

OKEO presents a new and innovative Aquafitness tool!
AQUABOARD BALANCE OKEO *is an inflatable board that merges fun and deep muscle workout. Thanks to water instability, users can train themselves involving muscles deeply and totally, spending much more calories, developing strenght and resistance.*
Trainings are specific to any athletic skill, so also beginners can use the board. The necessary concentration, the perception and awareness of movements and of one's own limits, make AQUABOARD BALANCE OKEO an incessant challange.

TAPPETO ANTISDRUCCIOLO
NON-SLIP MAT

AQUABOARD BALANCE OKEO è semplice da gonfiare: con l'aiuto di un compressore e l'uso finale di una pompetta. La chiusura è con valvola a pressione, che ne garantisce la resistenza. In vasca è necessario l'ancoraggio delle due estremità attraverso corda elastica e moschettone.

AQUABOARD BALANCE OKEO *is simply to inflate: with an air compressor and a pump. Latch is provided by a pressure valve. During exercises, it is necessary to anchor the board with elastic ropes and snap-hooks.*

materiale *material*	Materassino in PVC *PVC board* Tappeto antisdrucciolo in EVA FOAM *EVA FOAM non-slip mat*
Dimensioni *dimensions*	220x90x10 cm

COD. TM0001 POMPA GONFIAGGIO BIG

Comoda pompa manuale con regolazione di pressione per il gonfiaggio di Aquaboard Balance OKEO. La pressione ottimale deve attestarsi a 10 psi.
Easy-to-use manual pump with pressure control to inflate Aquaboard Balance OKEO. Optimal pressure on 10 psi.

PRESSIONE OTTIMALE 10PSI
OPTIMAL PRESSURE 10 PSI

COD. TM0002 AGGANCIO AQUABOARD

Set per aggancio di Aquaboard Balance OKEO comprendente 1 m di corda elastica e un moschettone di sicurezza. *Anchorage set for Aquaboard Balance OKEO. Includes 1m elastic rope and a snap-hook.*

KIT RIPARAZIONE AQUABOARD BALANCE OKEO comprende 2 patch in PVC. *Includes 2 PVC patches.*



Scaldare con un phon la patch inclusa nel kit riparazione.
Warm up the patch included in the kit, with a hairdryer.

Scaldare con un phon la parte forata della vostra Aquaboard Balance OKEO.
Warm up with a hairdryer the holed part of your Aquaboard Balance OKEO.

Attaccare la patch alla tavola e riscaldare nuovamente con il phon.
Stick the patch on the board and warm up again with a hairdryer.

Esercitare una certa pressione sulla patch per farla aderire alla tavola.
Make a firm pressure on the patch to make it adhere to the board.

COD. TM0100 AQUATREKKING PRO

AQUATREKKING PRO OKEO ha una struttura in polietilene e acciaio autoportante che riesce a sostenere fino a 150 kg di carico. Il maniglione è incorporato direttamente nella struttura con un innovativo sistema a scatto di massima sicurezza per il bloccaggio e sbloccaggio del maniglione alla pedana che permette di velocizzare l'apertura e la chiusura del tappeto con un movimento estremamente semplice, facilitandone l' introduzione e la rimozione dal fondo vasca. La pedana utilizzabile per la camminata **è lunga 110 cm** e non 95 cm come gli altri tappeti acquatici concorrenti; questo permette l'esecuzione di passi anche molto profondi, mirati anche a tonificare meglio i glutei.
La struttura portante dell' **AQUATREKKING PRO OKEO** è cava, ciò permette un riempimeno d'acqua rapido. Inoltre è caratterizzata dalla presenza di molti fori che permettono l'entrata dell'acqua e l'uscita dell'aria, in maniera molto rapida.
AQUATREKKING PRO OKEO si posiziona velocemente sul fondo in maniera stabile anche grazie a 8 ventose poste in prossimità dei 4 angoli. Lo svuotamento dell'acqua avviene ugualmente in modo estremamente rapido. **AQUATREKKING PRO OKEO** è di facile trasporto e rimozione dalla vasca grazie a un sistema a doppia ruota posto sul lato anteriore, in questo modo si agevola lo spostamento dell'**AQUATREKKING PRO OKEO** sul piano vasca, senza contatti metallici con le piastrelle.
Il nastro di scorrimento di **AQUATREKKING PRO OKEO** è di nuova concezione senza guida centrale, con un confortevole GRIP adatto anche all'appoggio a piede nudo. Il nastro scorre in modo fluido grazie ad un sistema a 3 gruppi di rulli, che ne stabilizzano la tensione rendendone uniforme il suo scorrimento.

AQUATREKKING PRO OKEO has a self-supporting polyethylene and steel frame. It can carry up to 150 kg. The handle is directly inserted into the main frame with an innovative snap system that allows for quick locking and unlocking and which is highly safe. This system also allows to get the aquatrekking both in and out of the water quickly and safely. The footboard used for walking is 110 cm long and not only 95 cm, like other water treadmills; this allows for a wider stride, needed to tone the glutes.
The supporting frame of the AQUATREKKING PRO OKEO is hollow, which allows it to fill up with water quickly. Furthermore, it is characterized by the presence of many small holes that let air in and out very rapidly.
AQUATREKKING PRO OKEO can be positioned on the bottom of the pool quickly and in a stable manner, thanks to 8 suction cups placed near the 4 corners. The emptying of water happens just as quickly. AQUATREKKING PRO OKEO is easy to carry around and to pull out of the water, thanks to a double-wheel system placed on the front side. With this system, it is also easy to move the AQUATREKKING PRO OKEO around the pool side avoiding contact between the metal frame and the tiles.
The AQUATREKKING PRO OKEO rotating band is a new concept . Is does not have a center guide and it is provided with a comfortable grip that is suitable also for barefoot use. The band runs in a fluid manner, thanks to a system made up of 3 groups of reels which stabilize its tension making its motion smooth.

WATCH THE VIDEO ON okeo Channel

materiale *material*	
scocca *shell*	polietilene
maniglione e componentistica di supporto *handle bar and supporting elements*	acciaio AISI 316L elettrolucidato *electropolished AISI 316L steel*
pedana calpestabile *board area*	110 cm
ingombro chiuso *bulk closed*	44 x 66 x h 143 cm
profondità d'acqua per l'uso *depth*	90 - 130 cm
peso *weight*	30 kg

AQUAFITNESS

COD. TM0300 AQUABIKE PRO

AQUABIKE PRO OKEO è una bicicletta stazionaria per piscina dotata di un esclusivo sistema di resistenza idrodinamica brevettato da KEO S.r.l. che conferisce alla pedalata una estrema fluidità e continuità e rende questa bike unica.
L'innovativo sistema **Flap Movement** è stato costruito a seguito di selettivi test tecnici e permette di sfruttare al meglio l'acqua come elemento resistente, consentendo una pedalata nei due sensi, avanti ed indietro, senza mai interrompere l'azione.

AquaBike Pro è indicata per:

- Allenamento
- Riabilitazione
- Preparazione atletica
- Fitness
- Gioco-divertimento
- Attività dimagrante

Specifiche tecniche

- Esclusivo **Flap Movement**, per garantire sicurezza e massimi benefici
- Struttura in acciaio inox AISI 316L elettrolucidato, telaio con guscio in polietilene
- Movimento in acciaio inox AISI 316L con boccole in tecnopolimero
- Comfort per il praticante

AQUABIKE PRO OKEO *is an in-pool stationary bike fitted with an exclusive hydrodynamic resistance system patented by KEO S.r.l. which enables fluid and continuous pedal action and makes this bike unique. The innovative* ***Flap Movement*** *system has been designed following strict technical testing and exploits the resistance of water, enabling forward and backward pedalling with no interruption.*

AquaBike Pro is recommended for:

Training - Rehabilitation - Athletic preparation - Fitness - Leisure - Weight loss

Technical specifications

- *Exclusive* ***Flap Movement****, to guarantee safety and maximum benefit to users*
- *Electropolished AISI 316L steel construction, frame with polyethylene shell*
- *AISI 316L stainless steel drive with axles box in technopolymer*
- *Comfortable for the user*

materiale *material*	acciaio AISI 316L elettrolucidato, polietilene *electropolished AISI 316L steel, polyethylene*		
altezza massima *max height*	137 cm	lunghezza *lenght*	130 cm
larghezza massima *max width*	65 cm	peso *weight*	21,8 kg
distanza tra aquabike *distance between bikes*	1,20 m	spazio utlizzo ideale *ideal usage space*	2 mq
profondità vasca *pool depth*	100 - 140 cm		

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

GREEN

SU ORDINAZIONE

ORANGE

YELLOW

NUOVO MANUBRIO
NEW HANDLEBAR

Nuovo manubrio in acciaio AISI 316L, regolabile in altezza e lunghezza. Sistema di bloccaggio rapido.
New AISI 316L steel handlebar, adjustable in height and length. Quick lock system.

NUOVO SELLINO
NEW SADDLE

Nuova sella con sostegno in acciaio AISI 316L, regolabile in altezza. Sistema di bloccaggio rapido. Sella intercambiabile a seconda dell'utilizzo.
New saddle with AISI 316L steel support, adjustable height. Quick lock system. Saddle interchangeble as required.

COMODO FLAP
COMFORTABLE FLAP

Calzata e flap in microporosa espansa, per il miglior comfort del piede; non richiede l'uso di scarpetta. Pratica chiusura in velcro, facilmente sostituibile.
Expanded microporous foot binder and flap for improved comfort; no shoes required. Practical Velcro fastening, easy to replace when required.



BENEFICI DEL MOVIMENTO CENTRALE A BOCCOLE

- Maggiore durata nel tempo, in quanto è stata aumentata la superficie di appoggio per distribuire meglio il carico, (aumentando la larghezza e il diametro su entrambi i pedali)
- Il tecnopolimero impiegato assicura una migliore resistenza agli attacchi chimici e ad eventuali correnti galvaniche
- Maggior durata nel tempo quindi minor manutenzione
- Facilità nella sostituzione e nelle verifiche di manutenzione

N.B. Le caratteristiche di carico sono uguali al movimento precedente

BENEFITS OF THE BUCKLE CENTRAL MOVEMENT

- more durability, as the supporting surface has been increased to better distribute the load (by increasing the width and the diameter of both pedals)
- the technopolymer used ensures better resistance to chemical attack and any galvanic flows
- more durability, so less maintenance
- easy replacement and maintenance checks

N.B. The load characteristics are the same as the previous movement

AQUAJUMPING BAR

UN ATTREZZO SEMPLICE DALLE MILLE POTENZIALITÀ *A SIMPLE TOOL WITH INFINITE POSSIBILITIES*

Aquajumping Bar OKEO offre la possibilità di un utilizzo assolutamente non convenzionale, unendo le potenzialità esclusive di appoggio e sospensione fornite dall'acqua all'utilizzo della sbarra verticale come punto di riferimento. La gamma di esercizi è infinita, salti e movimenti divertenti, dinamici, unici e non paragonabili a nessun tipo di attività terrestre in quanto ciò che viene sfruttato è l'insieme dei principi fisici dell'acqua (pressione idrostatica, galleggiamento, peso specifico, resistenze).

Aquajumping Bar OKEO è adatto alla globalità dei vostri clienti in quanto non richiede alcun, se pur minimo, bagaglio tecnico tipico di altri attrezzi più complessi. Grazie alla possibilità di utilizzo anche in acqua medio-alta (fino a 160 cm), Aquajumping Bar OKEO consente di sfruttare gli spazi d'acqua della piscina che potrebbero non essere adatti ad altri attrezzi di fitness acquatico.

Aquajumping Bar OKEO *offers the possibility to a "absolutely not conventional" use, combining the water exclusive potential in terms of support and suspension together with the use of the vertical bar as a reference point.*

The range of exercises is endless, fun jumps and movements, dynamic, unique and not comparable to any type of terrestrial activity as what is used is the set of physical principles of water (hydrostatic pressure, buoyancy, specific gravity, resistance etc.).

Aquajumping Bar OKEO *is suitable for the whole of your customers as it does not require, although slight, technical skills typical of other more complex tools. Thanks to the ability to use the tool in a medium-high water (up to 160 cm), Aquajumping Bar OKEO allows to fully exploit the spaces of pool water that may be not suitable for other aquatic fitness gear.*

COD. TM0700 AQUAJUMPING BAR FUN

materiale *material*	Palo diametro 5,0 cm in acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio *Pole diameter 5.0 cm in AISI 316L polished stainless steel* Struttura portante in PE Appoggio attrezzo su n° 16 ventose* *basic structure in PE with 12 suckers**		
altezza da terra *height from ground*	202 cm	altezza utilizzabile *pole available height*	185.5 cm
diametro pedana *platform diameter*	97.5 cm	altezza da terra pedana *platform height*	17.5 cm
peso pedana JUMPING FUN *platform weight* JUMPING PRESENTERS	18 kg 27 kg	profondità d'uso *depht*	100 - 160 cm

* Le ventose standard in dotazione sono indicate per vasche con fondo in gres. Qualora non sia già stato specificato al momento dell'ordine, è possibile richiedere le ventose specifiche per vasche con pavimentazione del fondo plastica o Pvc.



base con ventose

COD. TM0701 AQUAJUMPING BAR PRESENTER

PER PRESENTERS
E PAVIMENTI SDRUCCIOLEVOLI
FOR PRESENTERS AND SLIPPERY FLOORS



base ZAVORRATA
con ventose



MASSIMA STABILITÀ
MAXIMUM STABILITY

AQUAFITNESS

COD. TM0500 AQUAFLOATBIKE

AQUAFLOATBIKE OKEO è una **bicicletta flottante,** costantemente in posizione di equilibrio, che permette l'attività fisica senza appoggiare sul fondo.

Aquafloatbike è indicata per:

• Aquacycling - Training - Fitness - Preparazione atletica - Gioco-divertimento

Specifiche tecniche

• Struttura in acciaio AISI 316L elettrolucidato
• Capacità di galleggiamento: sostiene una persona di oltre kg 120
• Posizione manubrio regolabile in altezza
• Il flap permette di sfruttare in modo ideale la resistenza opposta dall'acqua, con possibilità di incremento progressivo del carico di lavoro
• Facilmente trasportabile dentro e fuori dall'acqua grazie al peso ridotto
• Montaggio e manutenzione semplici per il ridotto numero di pezzi impiegati
• Aggancio e sgancio rapido dei galleggianti per lo stoccaggio

AQUAFLOATBIKE OKEO *is a* ***floating bike*** *that remains constantly balanced to enable workout without touching the bottom.* ***Aquafloatbike is recommended for:***
Aquacycling – Training – Fitness - Athletic preparation - Leisure

Technical specifications

• *Electropolished AISI 316L steel construction*
• *Buoyancy: supports one person over 120 kg*
• *Height-adjustable handrail position*
• *The flap exploits the resistance provided by water, with the possibility of gradually increasing the workload*
• *Thanks to its reduced weight, Floatbike is easy to move into and out of the pool*
• *Simple assembly and maintenance due to low number of pieces used*
• *Easy attach and release from floaters for storage*

materiale *material*		acciaio AISI 316L elettrolucidato, *electropolished AISI 316L steel*	
altezza massima* *max height*	115 cm	lunghezza *lenght*	160 cm
larghezza massima *max width*	50 cm	peso** *weight*	15 kg
profondità vasca *pool depth*	>150 cm	spazio utlizzo ideale *ideal usage space*	2 mq
distanza tra floatbikes se fissate al bordo o alla corsia *distance between bikes if secured to pool bottomor to lane rope*			20 cm
distanza tra floatbikes se libere *distance between bikes if free*			1 m

* in acqua cm 90 parte immersa, cm 25 parte emersa *in water 90 cm immersed, 25 cm out of water*

WATCH THE VIDEO ON OKEO Channel

Pedalata sviluppabile in avanti o indietro. Movimento centrale in acciaio inox AISI 316L, con boccole in tecnopolimero. Calzata e flap in microporosa espansa.
Forward and backward pedalling. AISI 316L stainless steel centre-drive with axles box in technopolymer. Expanded microporous foot binder and flap.

Posizione sella regolabile in altezza e lunghezza, con sistema di bloccaggio rapido. Tipo di sella intercambiabile, a seconda dell'utilizzo.
Saddle position adjustable in height and length, with quick lock system. Saddle interchangeable as required.

I galleggianti gonfiabili garantiscono una sorprendente sicurezza e stabilità durante l'utilizzo, senza possibilità di ribaltamento. Aquafloatbike è ideale per esercitazioni di gruppo. *The inflatable floaters guarantee outstanding safety and stability during use, with no possibility of tipping over. Aquafloatbike is ideal for group exercise sessions.*

AQUAFITNESS

COD. TM0600 AQUARUNNING

AQUARUNNING OKEO è un attrezzo innovativo e flessibile che, sfruttando il movimento ellittico della pedalata e la resistenza dell'esclusivo **Flap Movement,** soddisfa le esigenze di target differenziati indipendentemente dalle loro capacità acquatiche. Le varie andature coinvolgono simultaneamente sia gli arti superiori che inferiori e permettono di praticare un efficace condizionamento aerobico, di tonificare i muscoli, di migliorare le proprie capacità motorie e di coordinamento, incrementando forza e resistenza. Senza sovraccarico sulle articolazioni.
Aquarunning OKEO è dotato di due diversi tipi di impugnatura a seconda delle andature proposte:
- un manubrio ergonomico fisso per svincolare il movimento delle gambe da quello delle braccia
- due leve mobili per un movimento armonico e coordinato di braccia e gambe

Aquarunning OKEO costituisce una solida base per allestire percorsi e circuiti allenanti con Aquabike Pro e Aquatrekking OKEO.

AQUARUNNING OKEO *is an innovative and flexible elliptical trainer that uses the pedalling action and the resistance of the exclusive Flap Movement to meet the demands of different target users regardless of their aquatic ability.*
The various speed settings work both the lower and upper limbs simultaneously and enable effective aerobic workout, muscle toning, better motor fitness and coordination, increased strength and resistance. No strain on joints.
Aquarunning OKEO is fitted with two different types of hand grip, depending on which setting is used:
- *fixed ergonomic handrail for separate arm and leg movements*
- *two movable levers for coordinated arm and leg movements*

Aquarunning OKEO is ideal for inclusion in training sessions and circuits with Aquabike Pro OKEO and Aquatrekking OKEO.

materiale *material*	acciaio AISI 316L elettrolucidato, basi in PVC *electropolished AISI 316L steel, PVC coated bases*		
larghezza massima *max width*	66 cm	lunghezza *lenght*	135 cm
altezza* *height*	187 cm	peso *weight*	21 kg
profondità d'uso* *depth*	100 - 145 cm		

* Possibilità di arrivare a 180 cm con basi extra fornite su richiesta in sostituzione a quelle standard.
Possibility of reaching 180 cm with extra bases supplied on request to replace standard bases.

WATCH THE VIDEO ON Okeo Channel

NUOVO PIEDINO RINFORZATO
NEW REINFORCED BASEMENT

COD. TM0900 AQUAFLAP

AQUAFLAP OKEO è un **attrezzo esclusivo,** che permette di riprodurre in acqua un movimento ciclico con gli arti inferiori. Tale movimento richiama in parte la pedalata ed in parte la salita di una scala. L'azione alternata delle gambe, le qualità galleggianti dell'attrezzo e il **Flap Movement** (alette laterali che si aprono durante la fase di spinta), permettono di mantenere una costante posizione di galleggiamento verticale a testa completamente emersa, con elevato impegno cardiovascolare. Ideale per lezioni di gruppo, permette di allenarsi individualmente ed in piena autonomia.
Aquaflap viene fornito completo di calza in neoprene.

Aquaflap è indicato per:

• Aquafitness • Preparazione atletica • AquaticTraining
• Recupero funzionale • Tonificazione

Materiale Aquaflap è realizzato in confortevole materiale espanso, atossico ed anti-infortunio, con alta capacità galleggiante

Muscolatura impegnata

Arti inferiori

• Grande gluteo, inclinando il busto leggermente in avanti
• Quadricipite femorale, mantenendo una posizione più verticale
• Flessore tibiale parzialmente coinvolto in caso di intensità elevate

Arti superiori e tronco

I muscoli degli arti superiori e del tronco vengono coinvolti in modo rilevante

AQUAFLAP OKEO *is an* ***exclusive device*** *enabling users to reproduce a cycling motion with the lower limbs in water. This movement is part pedalling and part walking up steps. The alternating leg action, the buoyancy of the device and the* ***Flap Movement*** *(side flaps that open while pushing down), enable users to maintain an upright position with the head out of the water, with good cardiovascular workout. Ideal for group lessons, users can also train individually and independently. Aquaflap is supplied complete with neoprene socks.*

Aquaflap is recommended for:

• *Aquafitness • Athletic preparation • Aquatic Training • Rehabilitation • Toning*

Muscles used

Lower limbs

• *Gluteus maximus, while tilting the upper body slightly forwards*
• *Quads, while maintaining a more upright position*
• *Tibial flexor partially involved with high intensity exercise*

Upper limbs and torso

• *The muscles of the upper limbs and torso are worked significantly*

materiale *material*	espanso, atossico ed anti-infortunio, altamente galleggiante *expanded material, non-toxic and accident-prevention, with high buoyancy*		
lunghezza massima *max lenght*	46 cm	lunghezza calzata* *foot binder length*	35 cm
larghezza *width*	20 cm	peso coppia minimo *Minimum weight per pair*	980 g

* adeguata per misure dalla 35 alla 45 *suitable for sizes 35 to 45*

Comfort dell'alloggio piede garantito dalla calzata anatomica e dall'elevata qualità dei materiali. Il piede viene bloccato dalla pratica chiusura a scorrimento.
Comfortable fit guaranteed by anatomical foot binder and high quality materials. The foot is locked in place with a practical sliding fastener.

Base della calzata collegata alle alette laterali da una flessibile e resistente membrana. *Base of foot binder connected to side flaps by a tough, flexible membrane.*

COD. TM0402 **CALZA NEOPRENE *NEOPRENE SOCK***

Morbido neoprene per una comoda e prolungata calzata del flap
Taglia unica (36/43)
Soft neoprene for comfortable and prolonged use of the flap
Size *one size (36/43)*

COD. TM0800 AQUASTEP

Il nuovo step acquatico OKEO: lo step che grazie al **nuovo design** ed al **nuovo ed esclusivo materiale** unisce in sé compattezza e leggerezza, stabilità e grip.
Indicato per svolgere attività di step in acqua, senza controindicazioni, a meno di specifiche patologie agli arti inferiori e bassa schiena.
Base di appoggio per piede antisdrucciolo. Dotato di 6 efficaci ventose per la massima stabilità.

Aquastep OKEO:
- **Compatto, per ottimizzare lo stoccaggio**
- **Leggero, per garantire maneggevolezza**
- **Stabile, per essere saldo sul fondo della piscina**
- **Antisdrucciolo, per assicurare il miglior grip**

*The new hydrostep OKEO: the step that, thanks to its **new design** and its **new and exclusive material** combines compactness and lightness, stability and grip.*
Ideal for step aerobics in water, with no contraindications, barring specific pathologies of the lower limbsand lower back. Non-slip surface. Equipped with 6 effective suckers for maximum stability.

Aquastep OKEO:
- ***Compact, to optimize the storage***
- ***Light, to ensure handling***
- ***Stable, to be firm on the bottom of the pool***
- ***Non-slip, to ensure a better grip***

VENTOSA PIASTRELLA *TILE SUCKER*_COD. TM0400

Ventosa in gomma naturale. *Natural rubber sucker.*

VENTOSA VINILICO *VYNIL SUCKER*_COD. TM0401

Ventosa in gomma naturale, antitraccia. *Non-skid natural rubber sucker.*

ingombro *footprint*	66x26 cm	altezza massima *max height*	18 cm
peso *weight*	3,6 kg	profondità vasca *pool depth*	110 - 130 cm

Lo step è fornito completo di 6 ventose per piastrella, su richiesta di ventose per vinilico. *The hydrostep is provided with 6 tile suckers, on request with vynil suckers.*

WATCH THE VIDEO ON okeo Channel

COD. TM1000 KICK BOXING GLOVES

Guantini acquatici ispirati ai guanti da Kick Boxing, sono ideali per esercitazioni di Water Combact. Efficaci nell'allenamento delle braccia. Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti superiori. La coppia di guantini è realizzata a stampo in morbido e confortevole EVA foam.
MISURE cm 25x18
UTILIZZO ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Aquatic gloves inspired by Kick Boxing gloves, ideal for Water Combat exercise. Strengthen the arms. No contraindications, barring specific pathologies of the upper limbs. The gloves are made of soft and comfortable EVA foam.
***MEASURES** 25x18 cm*
***USE** ideal for depths from 120 cm to 140 cm*

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

FORMA ERGONOMICA
ERGONOMIC SHAPE

COD. TN0000 KICK SPONGE POWER

KICK SPONGE-POWER® è l' attrezzo ideale per il potenziamento degli arti inferiori e superiori in acqua. Realizzato nell'esclusivo materiale spugnoso, **SPONGE-POWER®** trova la sua eccezionale efficacia dal fatto che permette di utilizzare contemporaneamente:

- il **PESO** del manufatto, circa 350 gr, senza le compromissioni della forza peso di NEWTON poichè contenendo acqua è neutro
- la **RESISTENZA FRONTALE** del manufatto, circa 330 cm^3 senza la compromissione della spinta di ARCHIMEDE in quanto risulta neutro al galleggiamento.

KICK SPONGE-POWER® è disponibile in tre misure:
SMALL, MEDIUM, LARGE.

KICK SPONGE-POWER® *is the ideal tool for the enhancement of the upper and lower limbs in the water. Made of the exclusive and special spongy material* **SPONGE-POWER®**, *its exceptional effectiveness comes from the fact that it enables to simultaneously use:*

- *its WEIGHT, about 350 gr, without the compromises of NEWTON weight force as it contains water is neutral to buoyancy.*
- *its FRONT RESISTANCE, about 330 cm3 without the compromises of ARCHIMEDES principles since it is neutral to buoyancy.*

KICK SPONGE-POWER® *is available in three sizes: SMALL, MEDIUM, LARGE.*

DIAMETRO *DIAMETER*	**S** 132 mm **M** 135 mm **L** 140 mm
PESO CON ACQUA *WEIGHT WITH WATER*	± **350** gr / **0.77** lb
MASSA *MASS*	± **330** cm^3

	SMALL				MEDIUM					LARGE			
EU	36	37	38	39	39	40	41	42	43	43	44	45	46
UK WOMAN	3.5	4	5	6	6	6.5	7	7.5	8	8	9.5	10.5	11.5
UK MAN	4	4.5	5.5	6.5	6.5	7	7.5	8	8.5	8.5	10	11	12
US WOMAN	6	6.5	7.5	8.5	8.5	9	9.5	10	10.5	10.5	12	13	14
US MAN	4.5	5	6	7	7	7.5	8	8.5	9	9	10.5	11.5	12.5

COD. TM1001 FLOWER HANDS

Coppia di attrezzi dedicati agli arti superiori, la cui **forma concava** permette di variare il carico tra la fase attiva e la fase di recupero del movimento. Consentono un ottimo allenamento di braccia, spalle e pettorali. L'impugnatura ergonomica evita affaticamenti della mano.
MISURE diametro cm 23; profondità cm 5,5
UTILIZZO ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture

Pair of discs for upper body exercise, the concave shape enables the workload of push and recovery movements to be varied. Enable excellent arm, shoulder and pectoral training. The ergonomic grip prevents hand fatigue.
***MEASURES** diameter 23 cm; depth 5.5 cm*
***USE** ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt*

COD. TM1002 SUPER SMILE HANDS

Coppia di attrezzi dedicati agli arti superiori, la cui **forma concava** permette di variare il carico tra la fase attiva e la fase di recupero del movimento.
Consentono un ottimo allenamento di braccia, spalle e pettorali. L'impugnatura ergonomica evita affaticamenti della mano.
MISURE diametro cm 23; profondità cm 5,5
UTILIZZO ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture

Pair of discs for upper body exercise, the concave shape enables the workload of push and recovery movements to be varied. Enable excellent arm, shoulder and pectoral training. The ergonomic grip prevents hand fatigue.
***MEASURES** diameter 23 cm; depth 5.5 cm*
***USE** ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt*

COD. TM1005 AQUA GLOVES

Coppia di guantini in neoprene. La particolare elasticità del materiale utilizzato permette un guanto senza zip. Ottima durata e comfort con buona mobilità di dita e mano. La parte palmare determina una resistenza apprezzabile a carico delle braccia. Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti superiori. Dopo l'uso, sciacquare sotto l'acqua corrente e lasciare asciugare.
MISURE S - M - L - XL
UTILIZZO ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Pair of neoprene gloves. The special elasticated material enables zip-free gloves. Excellent durability and comfort with good finger and hand mobility. The palm area provides good resistance for improving arm strength. No contraindications, barring specific pathologies of the upper limbs. After use, rinse under running water and leave to dry.
***MEASURES** S - M - L - XL* ***USE** ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt*

COD. TM1301 HYDROWEIGHT UNIVERSAL

Attrezzo che può essere usato come cavigliera o polsiera, del peso di 500 gr. Il peso contenuto all'interno non è deteriorabile né si disperde nell'ambiente.
Vestibilità confortevole ed automodellante, chiusura in velcro. Particolarmente indicata per acqua bassa.
MISURE ingombro cm 30x11 (escluso velcro)

Floating PE foam dumbbells with PVC grip.
***MEASURES** overall dimensions 30x12.5x12.5 cm*
***USE** ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt*

COD. TM1003 ROUND HYDROBELLS

Manubri galleggianti in PE foam, impugnatura in PVC.
MISURE
massimo ingombro cm 30x12,5x12,5; spessore 6 cm
UTILIZZO
ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Floating PE foam dumbbells with PVC grip.
MEASURES
overall dimensions 30x12.5x12.5 cm
thickness 6 cm
USE
ideal for depths between 120 and 140 cm
or in deep water with a buoyancy belt

COD. TM1004 RUBY HYDROBELLS

Manubri galleggianti in PE foam con impugnatura morbida e di facile presa. Ideali per intensità medio elevate a carico di braccia, spalle e parte alta del busto.
Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie
MISURE
massimo ingombro cm 30x15x12,5; spessore 8 cm
UTILIZZO
ideale per profondità comprese tra cm 120
e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Floating PE foam dumbbells with soft, easy grip. Ideal for medium-high intensity exercise for the arms, shoulders and chest. No contraindications, barring specific pathologies of the upper limbs.
MEASURES
overall dimensions 30x15x12.5 cm; thickness 8 cm
USE
ideal for depths between 120 and 140 cm
or in deep water with a buoyancy belt

COD. TM1300 HYDROANKLES

Coppia di esclusive **cavigliere** in EVA foam, morbide e confortevoli. Realizzate a stampo per garantire le migliori qualità di finitura, con chiusura a velcro per una pratica regolazione. Ideata per allenare gli arti inferiori, opponendo una resistenza media. Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti inferiori, in particolare degli adduttori.
MISURE massimo ingombro cm 17x19,5x10
UTILIZZO ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Pair of exclusive ankle bands in EVA foam, soft and comfortable. Moulded to guarantee superior quality finish, with Velcro fastening for easy adjustment. Designed to train the lower limbs, opposing medium resistance. No contraindications, barring specific pathologies of the lower limbs, particularly the adductors. ***MEASURES*** *overall dimensions 17x19.5x10 cm*
USE *ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt*

COD. TM1304 VELCRO PER HYDROANKLES

Velcro di ricambio per cavigliera. Per mantenere la cavigliera in perfetta efficienza consigliamo la sostituzione del velcro almeno ogni anno. *Spare ankle band Velcro. To keep the ankle band in perfect condition, we recommend replacing the Velcro at least once a year.*

AQUAFITNESS

COD. TM1006 HYDROWRIST

Coppia di **polsiere** galleggianti costituite da una striscia in espanso che avvolge il polso con regolazione a velcro. Indicate per esercitazioni a media intensità con le braccia, impegnano anche spalle e parte alta del busto. Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti superiori e delle spalle.
MISURE cm 60x11,5; spessore cm 2
UTILIZZO ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Pair of buoyant wrist bands made of a strip of expanded foam that wraps around the wrist and adjusts with Velcro. Recommended for medium intensity arm exercise, also work the shoulder and chest muscles. No contraindications, barring specific pathologies of the upper limbs and shoulders.
***MEASURES** 60x11.5 cm; thickness 2 cm*
***USE** ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt*

COD. TM1401 SUPERBALL

Palla in PVC morbido, per una presa morbida delle mani o dell' interno ginocchia. Per esercizi a carico degli arti superiori e/o inferiori.
Agendo in compressione sulla palla con le mani o con le ginocchia si ottiene un intenso lavoro oltre che dei muscoli agonisti anche dei muscoli addominali.
Utile soprattutto in galleggiamento.
MISURE diametro cm 20

Soft PVC ball, easy to grip with the hands or between the knees. For exercises that work the upper and/or lower limbs. Squeezing the ball with the hands or knees works the prime movers as well as the abdominals.
Especially useful for buoyancy.
***MEASURES** diameter 20 cm*

COD. TM1402 POWERBALL

Palla in PVC morbido, per una presa morbida della mano. Pesata a 800 grammi per esercizi a carico degli arti superiori in acqua bassa.
Permette di rendere attivo un esercizio sia dentro che fuori acqua. La massa serve come "resistenza" per la parte di esercizio sotto il livello dell'acqua, il peso serve come "carico" per la parte di esercizio fuori acqua.
MISURE diametro cm 12,5; peso gr 800

Soft PVC ball, easy to grip with the hands. Weighs 800 grams for upper limb exercise in shallow water. Can be used for exercising both in and out of the water. The mass acts as resistance when exercising below the surface, while the weight acts as a "load" for exercising out of the water.
***MEASURES** diameter 12.5 cm; weight 800 g*

COD. TM1400 WATERJUMP

Questo innovativo bilanciere a doppia barra permette, oltre che esercizi a carico degli arti superiori, un'ampia serie di esercizi di equilibrio e basculamento del tronco e di spinte e salti a carico degli arti inferiori, sempre senza sovraccarichi sulla colonna. In particolare con Waterjump è possibile sviluppare serie di attività attraverso un lavoro statico e dinamico di propriocettività, intesa come capacità di continuo adattamento al movimento in equilibrio con posture diverse.

MISURE lunghezza cm 100; larghezza cm 15
SPESSORI 12cm - 16cm - 12 cm
ACQUA ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >150 cm

This innovative dual-bar dumbbell is designed not only for arm conditioning, but also for a wide range of exercises involving balancing and tilting the torso and pushing and jumping using the legs, without overloading the spine.
Waterjump can be used to develop static and dynamic proprioception training, which works on the ability to adapt body movement to different positions without losing balance.
MEASURES *length 100 cm; width 15 cm*
THICKNESS 12cm - 16cm - 12 cm
WATER *ideal for floating exercises, depth >150 cm*

COD. TQ0200 TONDOLUDO COLOR

Cilindro galleggiante in espanso estruso, dalle molteplici possibilità di impiego. Duttile e versatile, può essere utilizzato a qualsiasi profondità di acqua.

MEASURES lunghezza cm 160 - diametro cm7 *length 160 cm - diameter 7 cm*
PACKAGING 20 pezzi *20 pcs*

Extruded foam cylinder with many possible uses. Flexible and versatile, it can be used at any depth.

> SNAKE SYSTEM

SEMPLICE E INNOVATIVO
SIMPLE AND INNOVATIVE

Snake System è un' **imbracatura** costituita da un singolo ANELLO in POLIETILENE FOAM corredato da una FETTUCCIA ed una regolazione in plastica per la chiusura che avvolge come un serpente, ma che regala la miglior libertà di movimento possibile, mantenendo il galleggiamento verticale.
Grazie a Snake System si è finalmente riusciti a far coincidere
IL PUNTO DI GALLEGGIAMENTO con il **BARICENTRO CORPOREO.**

Il morbido e confortevole materiale (EVA foam) e l'ampia disponibilità di misure, permettono la più appropriata vestibilità con la massima libertà di movimento.
Snake System si pone quindi come evoluzione delle tradizionali cinture da aquafitness, per questo è particolarmente indicato, per chi ricerca movimenti più tecnici e dinamici.

Snake System *is a harness formed by a single RING in POLYETILENE FOAM, together with a STRIP and a plastic regulation for the fastening that envelops like a snake, but that enables the best freedom of movement by maintaining the upright buoyancy.*
Snake System optimises the correspondence between the buoyancy point and the barycentre of the body. The soft, comfortable material (EVA foam) and the wide range of sizes provide the most appropriate fit, together with maximum freedom of movement.
Snake System marks the next step in conventional aquafitness belts; which is why it is targeted at those preferring more technical, dynamic exercises.

BARICENTRO
E P. DI GALLEGGIAMENTO

EQUILIBRA BARICENTRO
E GALLEGGIAMENTO
EQUILIBRATES CENTRE OF GRAVITY AND FLOATING

ESTREMA LIBERTÀ
DI MOVIMENTO
FREEDOM OF MOVEMENTS

INDOSSALO COSÌ
WEAR IT LIKE THIS

WATCH THE VIDEO ON Okeo Channel

> SNAKE SYSTEM PER L'AQUAFITNESS

Snake System, grazie alla sua duttilità, può essere utilmente impiegato in tutti i settori acquatici. Snake System assicura il massimo comfort e la più agevole esecuzione dei movimenti in qualsiasi situazione di galleggiamento.
Snake System, thanks to Its adaptability can be profitably used in each aquatic field. Snake System ensures the maximum comfort and the simplest movement execution in every buoyancy situation.



COD. TQ0001 SNAKE SYSTEM 60

Per taglie donna dalla 44 alla 48
For women from size 12 /16

COD. TQ0002 SNAKE SYSTEM 50

Per taglie donna dalla 38 alla 42
For women from size 6 /10

COD. TM1203 FETTUCCIA DI RACCORDO

Fettuccia di raccordo per ricambio.
Replacement tape for Snake System Belt.



COD. TM1100 EDUCATIONAL SENIOR HYDROBELT

Cintura realizzata in EVA foam, morbido e confortevole, composta da moduli e da una cintura con fibbia a incastro per una immediata regolazione.
POSTURA aderisce perfettamente al corpo e rende il galleggiamento sicuro; ideale per l'esecuzione di movimenti semplici e complessi in acqua alta
VERSATILITA' la struttura a moduli permette di graduare il sostegno in base alle necessità dell'utente
PRODOTTO **5 moduli** + fibbia e cintura **MISURE** ingombro cm 65x15 escluso cinghia; spessore cm 4,5
VESTIBILITA' girovita fino a cm 90 **ACQUA** ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >140 cm

EVA foam belt, soft and comfortable, made up of modules and a belt with self-locking buckle for immediate adjustment.
POSITION *fits perfectly to the body and allows safe buoyancy; ideal for simple and complex movements in deep water*
VERSATILITY *the modules provide the required amount of support according to the user's requirements*
PRODUCT 5 modules *+ buckle and belt* ***MEASURES*** *overall 65x15 cm not including belt; thickness 4.5 cm*
FIT *up to 90 cm waist* ***WATER*** *ideal for floating exercises, depth >140 cm*

COD. TM1102 ROLY-POLY HYDROBELT

Cintura tecnica e ben bilanciata, è un'ottima soluzione per fitness e didattica. Dedicata in particolare a un target femminile e a utenti di taglia media già abituati all'acqua. Rapida e semplice regolazione della cintura.
MATERIALE EVA foam
MISURE cm 108x16; spessore cm 4,5
VESTIBILITA' girovita 70/90 cm (ottimale)
ACQUA ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >140 cm

Well-balanced belt for fitness and swim lessons. Recommended in particularly for women and for average size users already used to the water. Quick and easy belt adjustment.
MATERIAL *EVA foam* ***MEASURES*** *108X16 cm; thickness 4.5 cm*
FIT *70/90 cm waist (optimal)* ***WATER*** *ideal for floating exercises, depth >140 cm*

COD. TM1101 EDUCATIONAL SENIOR L

PRODOTTO **7 moduli** + fibbia e cintura **MISURE** ingombro cm 93x15 escluso cinghia; spessore cm 4,5
VESTIBILITA' girovita fino a cm 120

PRODUCT 7 modules *+ buckle and belt*
MEASURES *overall 93x15 cm not including belt; thickness 4.5 cm* ***FIT*** *up to 120 cm waist*

COD. TM1202 EDUCATIONAL MODULO

Modulo singolo, per poter aumentare secondo necessità la portanza delle cinture *Educational.*
MISURE ingombro cm 13x15; spessore cm 4,5
Single module for adding to Educational belts as required.
MEASURES *overall 13x15 cm; thickness 4.5 cm*

COD. TM1103 TWIST HYDROBELT

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

Cintura di nuova concezione, maggiormente avvolgente, ideale per il fitness acquatico può essere impiegata per tutte le attività in posizione verticale. Eccellente per un utente medio, garantisce un'ottimale distribuzione dei pesi.
Fibbia con chiusura a sportelletto per una immediata regolazione.
MATERIALE PE foam **MISURE** ingombro cm 81x25 escluso cinghia; spessore cm 4
VESTIBILITA' girovita cm 70/85 (ottimale) **ACQUA** ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >140 cm

New concept hydrobelt, more eveloping, ideal for acquafitness, it can be used for all upright exercises.
Excellent for the average user, it guarantees optimum weight distribution. Self-locking buckle for immediate adjustment.
MATERIAL PE foam ***MEASURES*** *overall 81x25 cm not including belt; thickness 4 cm*
FIT *70/85 cm waist (optimal)* ***WATER*** *ideal for floating exercises, depth >140 cm*

COD. TM1200 CINTURA VITA *SPARE BELT*

Cinghia di ricambio in tessuto indeformabile. Completa di fibbia.
MISURE M cm 150 / **L** cm 165 / **XL** cm 180

Spare belt in undeformable fabric. Complete with buckle.
SIZES M 150 cm / L 165 cm / XL 180 cm

COD. TM1201 FIBBIA *BUCKLE*

Fibbia con chiusura M e F ad incastro.

PVC self-locking M and F buckle for precise, immediate adjustment.

AQUAFITNESS

> TUBOLAR GYM

Elastici tubolari in puro caucciù per la preparazione atletica in e fuori acqua. Carico determinato dal diametro e dal livello di tensione raggiunto. Consigliato l'impiego con maniglia base (**Art. 44090**) e relativo aggancio a moschettone (**Art. 44099**). Per una maggior durata, sciacquare dopo l'uso e asciugare in ambiente aerato. Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti superiori e/o inferiori.

Elastic tubes made of rubber for athletic training in and out of the water. Load determined by the diameter and by the level of tension applied. Recommended for use with basic handle (Art. 44090) and relative spring clip fastener (Art. 44099). For best results, rinse after use and leave to dry in a well-ventilated room. No contraindications, barring specific pathologies of the upper/lower limbs.

COD. TM1403 GREEN TUBOLAR GYM_tensione medio bassa. *Low-medium tension.*

MEASURES diametro esterno mm 11 - diametro interno mm 8 / *outside diameter 11 mm - inside diameter 8 mm*
PACKAGING sacca a rete, matassa da 10 mt / *mesh bag, 10 m coil*

COD. TM1404 ORANGE TUBOLAR GYM_tensione media. *Medium tension.*

MEASURES diametro esterno mm 12 - diametro interno mm 8 / *outside diameter 12 mm - inside diameter 8 mm*
PACKAGING sacca a rete, matassa da 10 mt / *mesh bag, 10 m coil*

COD. TM1405 BLACK TUBOLAR GYM_tensione alta. *High tension.*

MEASURES diametro esterno mm 13 - diametro interno mm 7 / *outside diameter 12 mm - inside diameter 8 mm*
PACKAGING sacca a rete, matassa da 10 mt / *mesh bag, 10 m coil*

COD. TM1406 BLOCCAGGIO TUBOLAR GYM *TUBOLAR GYM CONNECTOR*

Lavorazione di bloccaggio per Green Tubolar Gym e Orange Tubolar Gym. Lunghezza elastici a richiesta.
Connector for Green Tubolar Gym and Orange Tubolar Gym. Elastic length on request.

COD. TM1407 MOSCHETTONE GYM *SPRING CLIP GYM*

Aggancio in polietilene per tubolar gym. Regge carichi fino a kg 80.
Polyethylene clip for Tubolar Gym elastics. Withstands loads of up to 80 kg.

> TRAINING BANDS

Bande elastiche in lattice. Indicate per esercitazioni degli arti superiori in acqua bassa e media. Sciacquare abbondantemente dopo l'uso, asciugare in ambiente aerato. *Stretch latex bands. Designed for upper limb exercise in shallow and medium-depth water. Rinse thoroughly after use and leave to dry in a well-ventilated room.*

COD. TM1408 PURPLE TRAINING BANDS

MISURE cm120x15; spessore cm 0,6
UTILIZZO esercizi di intensità media

MEASURES *120x15 cm; thickness 0.6 cm*
USE *medium intensity exercise*

COD. TM1409 PINK TRAINING BANDS

MISURE cm120x15; spessore cm 0,5
UTILIZZO esercizi di intensità medio-leggera

MEASURES *120x15 cm; thickness 0.5 cm*
USE *medium-light intensity exercise*