



TECHNICAL
POOL DECK
EQUIPMENT

> PLUS OKEO

> PRODUZIONE PROFESSIONALE



OKEO è l'unica azienda in Europa a progettare e costruire direttamente presso la propria sede operativa, tutti gli attrezzi tecnici che promuove.

Grazie al suo staff di grande professionalità, le esigenze del cliente vengono soddisfatte al meglio in maniera precisa e veloce.

Con **OKEO** non si acquista soltanto un attrezzo, ma un efficiente servizio di assistenza immediata.

Tutte le innovazioni sugli attrezzi sono facilmente adattabili anche a modelli datati, con un semplice **UPGRADE** di sostituzione.

***OKEO** is the only company all over Europe that designs and builds directly in its operational headquarters.*

*Thanks to its highly professional staff, all the clients requests are satisfied quickly and accurately. With **OKEO**, clients not only buy a tool, but also an assistance service.*

*Every tool innovation is easily adaptable to older tools, through a simple **UPGRADE** replacement.*

> ASSISTENZA TECNICA

OKEO vanta un vero e proprio **CENTRO DI ASSISTENZA**, che va dal semplice supporto telefonico allo studio di soluzioni per problematiche con vecchi attrezzi.

Dietro preventivo, possiamo infatti fornire assistenza tecnica oltre la garanzia sia sul posto che presso la nostra sede.

Possiamo anche, ove necessario, fornire prodotti in sostituzione momentanea.

Il sistema è semplice:

basta inviare una mail all'indirizzo assistenza@okeo.it o chiamare l'ufficio tecnico al numero **0185 351518**.

Entro poche ore sarete ricontattati dal nostro staff.

*OKEO has a **Technical Assistance Centre** to support clients.*

We can provide technical assistance over warranty and momentary tools replacement.

*Just write an email to the address assistenza@okeo.it or call **0185 351518**. You will get in touch with our staff in few hours.*



> FLAP MOVEMENT




È l'esclusivo movimento studiato e realizzato da OKEO, concepito in particolare per sviluppare esercitazioni motorie in acqua. Permette di sfruttare la resistenza determinata dall'acqua durante l'esercizio, valorizzando tutte le proprietà ed i vantaggi dell'attività svolta con il corpo immerso ed è l'unico che consenta di effettuare un movimento in avanti o indietro senza soluzione di continuità.

- L'aletta laterale - brevetto registrato dai progettisti Fabrizio Bali ed Enrico Salinas - legata alla confortevole calzata da una membrana flessibile e solida, esercita una resistenza attiva in fase di spinta, mentre in fase di recupero azzerata quasi totalmente l'attrito e l'effetto frenante.

- Questa soluzione rivoluzionaria permette di effettuare un movimento ciclico fluido, armonizzando efficacemente lavoro muscolare e benefici indotti: parziale o totale - nel caso di AquaFlap - scarico gravitazionale, massaggio linfo-drenante, allenamento cardio-vascolare ed azione motoria completa.

Le esercitazioni con il Flap Movement si svolgono in condizioni di massimo comfort e sicurezza. Le sue caratteristiche e proprietà meccaniche prevengono qualsiasi forma di risentimento tendineo o muscolare.



This is the exclusive movement conceived and created by OKEO, designed specifically to develop water aerobic exercises. It exploits the resistance of water during exercise, making the most of all the properties and benefits of exercising in water and it is the only technology that enables forward or backward movement without interruption.

- The side flap - patent registered by the designers Fabrizio Bali and Enrico Salinas - connected to the comfortable foot binder by a flexible and solid membrane, provides active

resistance while pushing, whereas when pulling back friction and slowdown are almost entirely eliminated.

- This revolutionary solution enables fluid cycling motion, effectively combining muscle work and the associated benefits: partial or total - with Aqua Flap - stretching, lymph drain massage, cardiovascular training and motor fitness. Exercising with Flap Movement could not be safer or more comfortable. Its features and mechanical properties prevent any form of tendon or muscular sensitivity.

> SICUREZZA SAFETY



L'attrezzatura OKEO è realizzata con la massima attenzione per la sicurezza di chi la utilizza e nel pieno rispetto delle norme relative. Ogni componente viene ideato e testato con l'obiettivo di facilitare l'esercizio del praticante in acqua, traendone il massimo beneficio.

I materiali selezionati garantiscono il pieno comfort e prevengono qualsiasi forma di infortunio indotto.

Dove evidenziato, gli attrezzi OKEO sono marchiati secondo la direttiva 93/42/CEE.

OKEO equipment is made with the focus squarely on the safety of users and full compliance with the relevant regulations. Every component is designed and tested to facilitate exercising in water, while providing the maximum benefit. The materials used guarantee maximum comfort and prevent any form of associated injury. Where stated, OKEO equipment bears the CE mark as per directive 93/42/EEC.

> GARANZIA WARRANTY



AquaBike Pro, AquaTrekking, AquaRunning e AquaFloatbike OKEO sono garantite per un anno. La garanzia riguarda tutti i componenti realizzati da KEO S.r.l., non soggetti ad usura dovuta all'impiego ordinario di attrezzi ed ausili. In particolare si fa riferimento ai diversi elementi che compongono l'attrezzo, che potrebbero determinarne un cattivo funzionamento per difetti di fabbricazione, qualità inadeguata dei materiali, errori di assemblaggio.

OKEO AquaBike, AquaTrekking, AquaRunning and AquaFloatbike are covered by a one-year warranty. The warranty covers all components made by KEO S.r.l. that are not subject to wear caused by ordinary use of equipment and devices.

It specifically covers the various elements that make up the equipment, which may result in incorrect operation due to manufacturing defects, inadequate quality of materials or assembly errors.

OKEO ACADEMY

LA STRUTTURA PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE QUALIFICATA IN PISCINA

OKEO ACADEMY organizza Masterclass formative per imparare a conoscere e sfruttare al massimo le peculiarità degli attrezzi Okeo. Collegati al sito www.okeo.it o alla pagina Facebook **OKEO AQUAFITNESS ACADEMY** e scopri il calendario degli eventi. L'iscrizione ad Okeo Academy da diritto ad uno sconto del 30% sugli acquisti online*



DOMENICA 25 MARZO 2018 - CASCINA (BO)

OKEO ENERGY WATER

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 - GENOVA

SWIMMING GRAVITYBALANCE

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - GENOVA SCIORBA

WATER TURBOLENCE

A NEW AQUAFITNESS GENERATION

22 OTTOBRE GENOVA SCIORBA

WATERCLASS 8 TOP PRESENTERS

PREZZO	ACCREDITO	PREZZO
€ 10,00	€ 11,00	PREZZO
€ 10,00	€ 11,00	€ 11,00
€ 11,00	€ 12,00	€ 11,00
€ 12,00	€ 13,00	€ 11,00
€ 13,00	€ 14,00	€ 11,00

QUOTA € 30,00

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO E LA SCHEDA DI COLLOCAZIONE SU WWW.OKEO.IT



COD. TR0002 AQUATIC BOX

Contenitore forato in polietilene da piano vasca per trasportare e riordinare attrezzi da piscina. I fori favoriscono l'aerazione del materiale, evitando formazioni di muffe e ristagni d'acqua. Apertura con ribalta frontale e chiusura a lucchetto. Moduli sovrapponibili per un massimo di tre. Predisposto per l'applicazione di quattro ruote con o senza freno. Le ruote non sono fornite con il prodotto.

MISURE MODULO modulo singolo larghezza cm 80; profondità cm 60; altezza cm 45; peso Kg 15

MATERIALE polietilene

COLORI GI - struttura gialla / anta blu
BL - struttura blu / anta gialla

Holed polyethylene poolside container for transporting and storing pool equipment. The holes allow air circulation, preventing mildew and stagnation. Front opening and padlock fastening. Up to three units can be stacked. Designed for the application of four castors with or without brake. The castors are not supplied with the product.

UNIT MEASURES single unit width 80 cm; depth 60 cm; height 45 cm; weight 15 kg

MATERIAL polyethylene **COLOURS** GI - yellow construction / blue door
BL - blue construction / yellow door



COD. TR0003 OKEY TONDO

Contenitore forato in polietilene da piano vasca per attrezzi Tondoludo.

I fori favoriscono l'aerazione del materiale, evitando formazioni di muffe e ristagni d'acqua.

Predisposto per l'applicazione di quattro ruote con o senza freno.

Le ruote non sono fornite con il prodotto.

MISURE larghezza cm 80; profondità cm 40; altezza cm 130; peso Kg 18

MATERIALE polietilene

COLORI GI giallo - BL blu

Holed polyethylene poolside container for storing Tondoludo noodles. The holes allow air circulation, preventing mildew and stagnation. Designed for the application of four castors with or without brake. The castors are not supplied with the product.

MEASURES width 80 cm; depth 40 cm; height 130 cm; weight 18 kg

MATERIAL polyethylene

COLOURS GI yellow - BL blue



Ruote anti-traccia; facile applicazione ai contenitori mediante avvvitamento.

Diametro 10 mm.

Non-skid castors screw on easily to the containers. Diameter 10 mm.

COD. TR0100

KIT 4 RUOTE KIT 4 CASTORS

Kit composto da 3 ruote senza freno + 1 ruota con freno.

Kit comprising 3 castors without brake + 1 castor with brake.

COD. TR0101

RUOTA BOX SENZA FRENO

NO BRAKE CASTOR



COD. TR0102

RUOTA BOX CON FRENO

BRAKE CASTOR





COD. TR0000 CARGO PLUS CON RUOTE
CARGO PLUS WITH CASTORS

Contenitore in resina con ruote; inattaccabile da acidi, alcali e solventi.

MISURE esterne cm 120 x 80 x h100; interne cm 113 x 72 x h69

MATERIALE polipropilene stampato

Resin container with castors; acid, alkali and solvent resistant.

MEASURES external 120 x 80 x h100 cm;

internal 113 x 72 x h69 cm

MATERIAL moulded polypropylene

COD. TR0001 CARGO MINI CON RUOTE
CARGO MINI WITH CASTORS

Contenitore in resina con ruote; inattaccabile da acidi, alcali e solventi.

MISURE esterne cm 100 x 70 x h80; interne cm 94 x 64 x h50

MATERIALE polipropilene stampato

Resin container with castors; acid, alkali and solvent resistant.

MEASURES external 100 x 70 x h80 cm;

internal 94 x 64 x h50 cm

MATERIAL moulded polypropylene

COD. TR0004 COPERCHIO CARGO PLUS
CARGO PLUS TOP

COD. TR0005 COPERCHIO CARGO MINI
CARGO MINI TOP



BANDIERINE SEGNAVIRATA OKEO
OKEO BACKSTROKE FLAGS

COD. TR0204 per piscina da 25 mt for 25 m pool


COD. TR0205 per piscina da 50 mt for 50 m pool

Set preconfezionato di bandierine in PVC con stampa logo OKEO (fondo bianco/logo blu e fondo blu/logo bianco).

Le bandierine sono prespaziate e cucite alla sagola.



COD. TR0200 TAPPETINO DOCCIA
SHOWER MAT



Antisdrucciolo, isolante, resistente ad acidi, solventi e grassi.
Non-skid, insulating, and acid, solvent and grease resistant.
PVC modular sections

MEASURES cm 50x50x2,5

MATERIAL PVC componibile

STANDARD



BL

OPTIONAL



BI

RO

NE

VE

MA

COD. TR0201 TAPPETINO DOCCIA SOFT
SOFT SHOWER MAT



Antisdrucciolo, pratico e facile da pulire, ben posizionabile al suolo.

SHOWER SOFT MAT *Non-skid, practical and easy to clean, easy to lay, soft PVC.* **MEASURES** cm 30x30x2

MATERIAL soft PVC

COD. TR0203 CIAMBELLA POOL SALVATAGGIO
POOL LIFEBOUY



Utile e necessaria per la sicurezza in piscina.

Lifesaving safety equipment.

MEASURES diametro esterno cm 55; diametro interno cm 35; altezza cm 8;
peso kg 1,6; *outside diameter 55 cm - inside diameter 35 cm; height 8 cm;*
weight 1.6 kg

MATERIAL polipropilene stampato; *moulded polypropylene*


COD. TR0202 TAPPETINO PIEGHEVOLE
FOLD-UP MAT



Tappetino in PE foam monostrato, ideale per ginnastica prenatatoria in stazione singola. *PE foam single-layer mat, ideal for pre-swim exercise for one person.*

MEASURES cm 180x50; spessore cm 1 *thickness 1 cm*

COD. TR1000 BOETTA TRAINING SINGOLA
SINGLE TRAINING BUOY



Boetta singola per corsia adatta all'allenamento e alla scuola nuoto.

Suitable for swim training and lessons.

MATERIAL PVC componibile

Expanded polyethylene foam.

COLORI DISPONIBILI
available colors



RO

VE

GI

AZ

COD. TR1100 TIRANTE CORSIA LANE TENSIONER

In acciaio inox e plastica, predisposto con cavo inox di 70 cm di lunghezza.

LANE TENSIONER *Made of stainless steel and plastic, comes with 70 cm stainless cable.*



COD. TR1101 MOSCHETTONE ACCIAIO INOX PER CORSIA
STAINLESS STEEL HOOK FOR LANES

Moschettone in acciaio inox per l'aggancio delle corsie.

Stainless steel hook for lanes.



COD. TR1102 CAVO CORSIA IN NYLON PRESTIRATO
PRESTRETCHED NYLON LANE ROPE CABLE

MISURE diametro 7 mm **MATERIALE** intreccio di poliammide e poliestere

PRESTRETCHED NYLON LANE ROPE CABLE

MEASURES diameter 7 mm **MATERIAL** *interwoven polyamide and polyester*

COD. TR1103 MOLLA SALVACAVO TENSION SPRING

In acciaio inox.

Stainless steel.

