

Soluzioni per ogni spazio



L'INNOVAZIONE E L'INTUIZIONE
**fioriscono quando
le nostre menti
si trovano in una condizione
di maggiore apertura.**

Daniel Goleman



L'azienda

UNIONTECH è nata nel 2014 con l'obiettivo di mettere a disposizione la propria **PROFESSIONALITÀ** ed **ESPERIENZA** al servizio di gestori, produttori e di tutte le aziende che ruotano attorno al settore sport e turismo.

Quando abbiamo pensato alle **PERSONE**, ci è venuto naturale pensare anche all'**AMBIENTE**, in cui esse operano e interagiscono. Contribuire nel nostro piccolo alla salvaguardia dei luoghi in cui viviamo, fa sì che ci sia speranza e benessere per ogni individuo, questa è la filosofia che accompagna la nostra azienda.



Cristiano Brunetti
Ceo Uniontech

A chi ci rivolgiamo

Ai costruttori e gestori di:
PALESTRE;
PISCINE;
CENTRI SPORTIVI;
CAMPING;
STABILIMENTI BALNEARI;
STRUTTURE RICETTIVE.



Rispettare l'ambiente è un dovere verso la vita!

Aiutiamo le aziende a veicolare il proprio business attraverso prodotti e servizi tecnologicamente avanzati. Tutto ciò salvaguardando l'ambiente che ci circonda.



Plastica riciclata



Componenti riciclabili



Risparmio di acqua e gas

Infografica che descrive i vantaggi nell'utilizzo dei nostri pannelli doccia



DOCCIA STANDARD

EROGA **15** Lt AL MINUTO

(per 5 minuti medi di durata)

Una piscina pubblica standard eroga 50,000 docce all'anno
CON CONSUMO DI:
3750* metri cubi di acqua
9100* metri cubi di metano

Emissione CO² = 17,79 Tonnellate



DOCCIA UNIONTECH

EROGA **7,5** Lt AL MINUTO

(-50% con stop a 3 minuti)

Una piscina pubblica standard eroga 50,000 docce all'anno
CON CONSUMO DI:
1125* metri cubi di acqua
2800* metri cubi di metano

Emissione CO² = 5,47 Tonnellate

*Fonte: tabelle emissioni CO² inventario nazionale UNFCCC

Le nostre certificazioni !

Uniontech è la prima azienda Italiana nel proprio settore ad aver ottenuto 2 importanti riconoscimenti in ambito ambientale: certificazione ISO 14021 e ISO 14001.

CAM E ISO 14021

I CAM riassumono i requisiti ambientali per le varie fasi del processo di acquisto, al fine di individuare la miglior soluzione progettuale, il miglior prodotto o il miglior servizio dal punto di vista ambientale e al loro interno, tra i criteri di verifica, riportano la UNI EN ISO 14021 verifica e validata da un organismo indipendente ed accreditato di certificazione.

ISO 14001

Uniontech ha adottato un sistema di gestione ambientale (SGA) certificato secondo la nostra ISO 14001 che comprende l'intero processo dalla fase di progettazione fino alla vendita del prodotto finale.



MADE IN ITALY

CERTIFICATO n° 2071

Rilasciato a:

UNIONTECH S.r.l.

Sede Legale: Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)
Sede operativa: Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Quaser Certificazioni S.r.l. attesta che le caratteristiche ambientali dei prodotti di seguito elencati:

Prodotti	Contenuto di riciclato	Materiale e imballaggi riciclabili	Utilizzo ridotto delle risorse idriche	Consumo ridotto di metano	Autodichiarazione
Fluency 1 (F1)	> 69%	> 96% Imballaggio 100%			18/10/2019
Fluency 2 (F2)	> 48%	> 96% Imballaggio 100%			18/10/2019
Fluency 3 (F3)	> 59%	> 96% Imballaggio 100%			18/10/2019
Fluency 4 (F4)	> 43%	> 96% Imballaggio 100%			18/10/2019
Unico 1 (U1)	> 54%	> 96% Imballaggio 100%	> 50%	> 50%	18/10/2019
Unico 2 (U2)	> 62%	> 96% Imballaggio 100%	> 50%	> 50%	18/10/2019
Abbble	> 65%	> 97% Imballaggio 100%	> 50%	> 50%	18/10/2019

dichiarate dal fabbricante attraverso un'asserzione ambientale redatta nel rispetto dei requisiti della UNI EN ISO 14021:2016

verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nei seguenti documenti di proprietà del cliente:

SCHEDA TECNICA "RICICLABILE" ST 7.6 Rev.1 18/10/2019

SCHEDA TECNICA "CONSUMI IDRICI" ST 7.11 Rev.1 18/10/2019

SCHEDA TECNICA "ENERGETICI" ST 7.9 Rev.1 18/10/2019

SCHEDA TECNICA "SOSTENIBILITA' AMBIENTALE" ST 7.10 Rev.1 18/10/2019

CERTIFICATO n° 2073/1

Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione:

UNIONTECH S.r.l.

Sede Legale: Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma:

UNI EN ISO 14001:2015

Nell'unità operativa di:

Via Console Flaminio, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Per le seguenti attività:

Realizzazione di dispositivi di erogazione idrica (sistemi doccia), dispositivi di comando (supporto asciugacapelli e presa) attraverso le fasi di assemblaggio, settaggio, collaudo, confezionamento e assistenza post-vendita (EA 19)

Il presente certificato è soggetto all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione dell'organizzazione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione.

Data Emissione corrente

Fluency

Il design diventa funzionale

Doccia temporizzata con attivazione tramite card o bracciale.

Sviluppiamo prodotti in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, la nostra tecnologia riduce i consumi di acqua, luce e gas.

Prodotti certificati UNI EN ISO 14021.

- Tutti i nostri prodotti si caratterizzano
- per design, solidità, semplicità di utilizzo
- e sono dotati delle più moderne tecnologie
- integrate con sistemi Software sicuri ed affidabili.

**- 50%
CONSUMI
DI ACQUA
E GAS**

Display per la visualizzazione del credito residuo e del tempo di erogazione dell'acqua.

Soffione anticalcare 20x20 cm con regolatore di flusso che riduce del 50% i consumi di acqua e gas.

Comodo ripiano porta oggetti.

Tecnologia su misura

Tensione nominale: 12VAC
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Potenza nominale: 20w
Pressione idraulica massima: 5 bar
Portata idraulica massima: 10 l/m
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Dimensioni (LxPxH): 240x85x1316

01


Caratteristiche Per impianti con miscelatore dell'acqua

Dimensioni L240 / P85 H1316 mm

02

Caratteristiche Per impianti con acqua premiscelata

Dimensioni L240 / P85 H1316 mm



bubble

Design d'eccellenza.



Doccia temporizzata con attivazione tramite card o bracciale.

Sviluppiamo prodotti in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, la nostra tecnologia riduce i consumi di acqua, luce e gas.

Prodotti certificati UNI EN ISO 14021

Tecnologia su misura.

Tensione nominale: 12VAC
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Potenza nominale: 20w
Pressione idraulica (max): 5 bar
Portata idraulica (max): 10 l/m
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Dimensioni: LxPxH 460x200x1230



- 50%
CONSUMI
DI ACQUA
E GAS

Soffione anticalcare con regolatore di flusso che riduce del 50% i consumi di acqua e gas.

Si adatta ad impianti con acqua premiscelata.

Console Rfid & display



Comodo ripiano porta oggetti.



Display per la visualizzazione del credito residuo e del tempo di erogazione dell'acqua.

Unico

Soluzione per ogni spazio.

Doccia temporizzata con attivazione tramite card o bracciale.

Sviluppiamo prodotti in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, la nostra tecnologia riduce i consumi di acqua, luce e gas.

Prodotti certificati UNI EN ISO 14021.

Tecnologia su misura.

Tensione nominale: 12VAC
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Potenza nominale: 20w
Pressione idraulica (max): 5 bar
Portata idraulica (max): 10 l/m
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Dimensioni: LxPxH 280x1150x153



- 50%
CONSUMI
DI ACQUA
E GAS



Soffione anticalcare con regolatore di flusso che riduce del 50% i consumi di acqua e gas.

Comodi ripiani porta oggetti.



Display per la visualizzazione del credito residuo e del tempo di erogazione dell'acqua.



Unico stile 3 varianti.



01

Caratteristiche
Per impianti con acqua premiscelata

Dimensioni
L280 / P153
H1150 mm



02

Caratteristiche
Con miscelatore dell'acqua

Dimensioni
L280 / P153
H1150 mm



03

Caratteristiche
Per impianti con miscelatore a parete esistente

Dimensioni
L280 / P153
H935 mm

One

Universale, pratica, efficiente

- 50%
CONSUMI
DI ACQUA
E GAS



Dispositivo elettronico con tecnologia RFID.

Attraverso le molteplici applicazioni può attivare e gestire:


- Docce o qualsiasi altro impianto idrico.
- Impianti elettrici e di riscaldamento.
- Vasche idromassaggio

Prodotti certificati UNI EN ISO 14021.



Si adatta a qualsiasi impianto esistente che abbia il miscelatore a parete o acqua premiscelata.

Il dispositivo ha un **grado di protezione IP67** ed è dotato di comodo display per la visualizzazione del tempo di utilizzo e del credito residuo.



Per gli impianti esistenti si possono utilizzare delle canaline esterne.

Display per la visualizzazione del credito residuo e del tempo di erogazione dell'acqua.

Dispositivo personalizzabile con il proprio logo.



Tecnologia su misura.

Tensione nominale: 12VAC
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Potenza nominale: 20w
Pressione idraulica (max): 5 bar
Portata idraulica (max): 10 l/m
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Dimensioni: LxPxH 125x125x50



Il solo modo di rinnovarsi
è di svecchiare,
di dare un'energia pulita.

Joan Mirò



Phon

Professionali, robusti, efficienti!


7 Stars è un asciugacapelli creato per chi vuole stupire la propria clientela curando anche i minimi dettagli.

7 Stars è la scelta migliore anche per i bassi consumi energetici, la robustezza dei materiali, la facilità di assemblaggio, la lunga durata del prodotto e l'uso di componenti tutti fatti in Italia.

Asciugacapelli professionale 1500W, 2 velocità e 3 temperature progettato e sviluppato per l'utilizzo in ambienti pubblici.

Il comodo supporto di alloggio è dotato di lettore **RFID** per lo **START&STOP** dell'asciugacapelli e di un pratico display che consentirà al cliente di:

- visualizzare i crediti residui;
- visualizzare il tempo di servizio e di pausa dell'asciugacapelli.



1. Start/Stop
2. Selezione temperatura
3. Selezione velocità
4. Aria fredda istantanea
5. Dotato di supporto a parete



La presa temporizzata consente l'uso di phon o altri accessori di proprietà del cliente mediante una presa di corrente da 220v.

La presa è dotata di lettore **RFID** per lo **Start/Stop** dei dispositivi collegati e di un pratico display che consentirà al cliente di:

- visualizzare i crediti residui;
- visualizzare il tempo di servizio di pausa.



1. Start/Stop
2. Display
3. Presa fissa per uso domestico

A - Numero di secondi di durata dell'alimentazione.

B - Numero di secondi di pausa durante un periodo di alimentazione.

PresA



IMPORTANTE
La presa è dotata di un sistema di sicurezza che disconnette l'alimentazione nel caso in cui venga superata la soglia di assorbimento massima impostata dal gestore.

Caricatore Self

Open Credit e Sporty Gest

L'evoluzione di un caricatore self.

Attraverso l'applicazione **Sporty Gest**, il cliente può ricaricare il proprio credito in maniera autonoma. Il dispositivo **OPEN CREDIT** consente di trasferire il credito acquistato nella memoria della tessera/bracciale.

Sporty Gest consente, inoltre, di verificare il saldo e i movimenti.



Sistema di Apertura

Open



Il dispositivo **OPEN** può comandare elettroserrature, tornelli, varchi, sbarre di parcheggio, vasche idromassaggio, luci, riscaldamento e qualsiasi altro servizio che richieda un contatto per l'attivazione.

Transponder RFID

I transponder RFID come card e bracciali, consentono l'attivazione di tutte le nostre apparecchiature. Possono essere utilizzati anche dai principali software gestionali per il controllo accessi.

Uniontech è in grado di soddisfare le richieste del cliente personalizzando le proprie card e bracciali, grazie alla stampante con **tecnologia UV**. Aggiungiamo valore alle tue card, trasformandole in pezzi unici.



Sporty Wallet

Il **Software** consente di gestire le tempistiche delle apparecchiature, caricare i crediti al cliente e monitorare la vendita. Disponibile anche in versione mobile scaricabile dal Play Store o Apple Store.



Servizi

Grazie al nostro team commerciale Uniontech vi accompagnerà verso la scelta migliore per il vostro business.

Le proposte economiche vengono realizzate sulla base delle esigenze dei clienti.

Assistenza

IL VANTAGGIO DI ESSERE AUTONOMI:
il nostro CENTRO ASSISTENZA vi fornirà tutte le indicazioni per risolvere qualsiasi problema.

Mai più tempi di attesa per interventi tecnici e apparecchiature sempre funzionanti.



un piccolo gesto . . .

**... una e-mail, una telefonata e saremo lieti di
conoscere voi e le vostre esigenze**

*“ Contattateci senza impegno, sarebbe per noi grande motivo di
soddisfazione potervi trasmettere la nostra passione e se avremo modo
di presentarvi i nostri prodotti, siamo convinti che ci riusciremo. ”*

UNIONTECH Srl

Tel.: +39 075 9284135

E-mail: info@uniontechsrl.it

ORARI DI APERTURA:

dal lunedì al venerdì

8.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00



A large, dark blue, stylized letter 'U' that serves as a background element for the top half of the page. It has a thick vertical stem on the left and a curved bottom that ends in a small circle on the right.

uniontechsrl.com

uniontech

Via Console Flaminio snc
06023 - Gualdo Tadino (Pg)
Tel. 075 9284135
info@uniontechsrl.it
uniontechsrl@pec.it